



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОРЦОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ШИРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.07.2026 г.

с. Борец

№ 38

**О создании комиссии по проведению оценки обеспечения готовности
потребителей, теплоснабжающей организации
к отопительному периоду 2026-2027 годов**

В соответствии с Федеральным законом от 20.03.2025г. № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 года № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», в целях своевременной и качественной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы сельского поселения Борцовского сельсовета Ширинского района Республики Хакасия к работе в осенне-зимний период 2026-2027 годов, для обеспечения стабильной работы теплоснабжающих организаций, находящихся на территории сельского поселения Борцовского сельсовета Ширинского района Республики Хакасия, в осенне-зимний период, руководствуясь Уставом сельского поселения Борцовский сельсовет Ширинского муниципального района Республики Хакасия, администрация Борцовского сельсовета Ширинского района Республики Хакасия **п о с т а н о в л я е т:**

1. Утвердить состав комиссии по проведению оценки обеспечения готовности потребителей к отопительному периоду 2026-2027 годов (приложение 1).

2. Утвердить программу проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду потребителей, теплоснабжающей организации (приложение 2).

3. Утвердить перечень теплоснабжающих организаций, осуществляющих деятельность в сфере теплоснабжения на территории сельского поселения Борцовского сельсовета Ширинского района Республики Хакасия (приложение 3).

4. Утвердить перечень потребителей тепловой энергии, в отношении которых проводится оценка обеспечения готовности потребителей, теплоснабжающих к отопительному периоду 2026-2027 годов (приложение 4).

5. Постановление вступает в силу со дня его принятия.

6. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации сельского поселения Борцовского сельсовета Ширинского муниципального района Республики Хакасия «borec-adm.ru»

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой

И.о. главы Борцовского сельсовета
Ширинского района Республики Хакасия



Л.А. Бетке

Приложение 1
к постановлению администрации
Борцовского сельсовета Ширинского
района Республики Хакасия
от 09 июля 2026 г. № 38

**Состав комиссии по проведению оценки обеспечения готовности
к отопительному периоду 2026-2027 годов теплоснабжающих организаций
села Борец Ширинского района Республики Хакасия
(Далее – комиссия)**

Бетке Андрей Васильевич	Глава Борцовского сельсовета Ширинского района Республики Хакасия, председатель комиссии
Семенченко Галина Романовна	Специалист 2 категории Борцовского сельсовета Ширинского района Республики Хакасия, заместитель председателя комиссии
Члены комиссии:	
Санжиев Андрей Григорьевич	Начальник отдела жилищно- коммунального хозяйства управления промышленности, энергетики, связи, строительства и транспорта Администрации муниципального образования Ширинский район
Палкин Максим Александрович	Главный инженер ООО «ТеплоРесурс»
Любчик Елена Владимировна	Главный эксперт отдела развития инженерной инфраструктуры Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Хакасия (по согласованию)
Терещенко Сергей Владимирович	Начальник отдела энергетического надзора по Республике Хакасия Енисейского управления Ростехнадзора (по согласованию)
Юрьев Юрий Юрьевич	Главный государственный инспектор отдела энергетического надзора по Республике Хакасия Енисейского управления Ростехнадзора (по согласованию)
Семенов Юрий Николаевич	Государственный инспектор отдела энергетического надзора по Республике Хакасия Енисейского управления Ростехнадзора (по согласованию)
Золотухин Виктор Александрович	Государственный инспектор отдела горного и технологического надзора по Республике Хакасия Енисейского управления Ростехнадзора (по согласованию)

**Состав комиссии по проведению оценки обеспечения готовности
к отопительному периоду 2026-2027 годов потребителей тепловой энергии
села Борец Ширинского района Республики Хакасия**

Бетке Андрей Васильевич	Глава Борцовского сельсовета Ширинского района Республики Хакасия, председатель комиссии
Семенченко Галина Романовна	Специалист 2 категории Борцовского сельсовета Ширинского района Республики Хакасия, заместитель председателя комиссии
Члены комиссии:	
Бетке Лариса Анатольевна	Специалист 1 категории Борцовского сельсовета Ширинского района Республики Хакасия
Санжиев Андрей Григорьевич	Начальник отдела жилищно- коммунального хозяйства управления промышленности, энергетики, связи, строи- тельства и транспорта Администрации муниципального образования Ширинский район
Палкин Максим Александрович	Главный инженер ООО «ТеплоРесурс»

Приложение 2
к постановлению Администрации
Борцовского сельсовета Ширинского
района Республики Хакасия
от 09 июля 2026 г. № 38

**Программа проведения оценки обеспечения готовности потребителей, теплоснабжающей организации к отопительному периоду 2026-2027 годов
(Далее – программа)**

I. Общие положения

1.1. Настоящая программа разработана в соответствии с приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», содержит информацию об объектах, подлежащих оценке обеспечения готовности к отопительному периоду, определяет работу комиссий по оценке обеспечения готовности объектов к отопительному периоду (далее - Комиссии), графики проведения оценки обеспечения готовности объектов к отопительному периоду.

1.2. Члены комиссии осуществляют свои права и обязанности в рамках требований, указанных в разделе V настоящей программы.

II. Объекты, подлежащие оценке обеспечения готовности к отопительному периоду

2. Указанная комиссия в соответствии со статьей 20 Федерального закона от 27.07.2010 № 190 ФЗ «О теплоснабжении» осуществляет оценку обеспечения готовности к отопительному периоду на территории сельского поселения Борцовского сельсовета Ширинского муниципального района Республики Хакасия следующими лицами:

2.1. Теплоснабжающей организацией.

2.2. Потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены (технологически присоединены) к системе теплоснабжения и которые приобретают тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках.

2.3. Владельцы тепловых сетей, которые не являются теплосетевыми организациями в соответствии с критериями, установленными пунктами 56¹ и 56² Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации.

III. Работа Комиссии

3.1. Комиссия в своей деятельности руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

3.2. Основной задачей Комиссии является оценка обеспечения готовности объектов к отопительному периоду.

3.3. Комиссия рассматривает вопросы, связанные с соблюдением требований по обеспечению готовности объектов к отопительному периоду, в соответствии с главой II Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234.

3.4. Состав Комиссии определен в приложении 1 к настоящему постановлению.

3.5. В состав Комиссии входят:

- председатель комиссии;
- заместитель председателя комиссии;
- члены комиссии.

3.6. В случае отсутствия председателя комиссии или члена комиссии, полномочия отсутствующего возлагаются на лицо, исполняющее его обязанности.

3.7. Графики проведения оценки обеспечения готовности объектов к отопительному периоду установлены в приложении 1 к настоящей программе.

IV. Права и обязанности членов комиссии

4.1. Число членов комиссии, включая ее председателя и заместителя председателя, должно быть нечетным.

4.2. Состав комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена возможность возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые комиссией решения.

4.3. Председатель и заместитель председателя являются членами комиссии.

4.4. В отсутствие председателя комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя комиссии.

4.5. Все члены комиссии при принятии решений обладают равными правами

4.6. Председатель комиссии обязан:

- 4.6.1. возглавлять комиссию и руководить ее деятельностью;
- 4.6.2. проводить плановые и внеплановые заседания комиссии;
- 4.6.3. координировать работу комиссии;
- 4.6.4. определять сроки выдачи паспортов обеспечения готовности к отопительному периоду.

4.7. Члены комиссии обязаны:

- 4.7.1. лично участвовать в заседаниях комиссии;
- 4.7.2. выполнять поручения комиссии;
- 4.7.3. соблюдать установленные комиссией ограничения на разглашение информации.

4.7.4. при возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности, которая может привести к конфликту интересов при рассмотрении вопросов, сообщить об этом до начала заседания комиссии.

4.8. Члены комиссии имеют право участвовать в обсуждении вопросов, рассматриваемых комиссией, вносить предложения и высказываться по любому вопросу, рассматриваемому комиссией.

V. Проведение оценки готовности

5.1. В рамках проведения оценки обеспечения готовности комиссия осуществляет оценку готовности на предмет выполнения требований, установленных Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду путем проверки членами комиссии соблюдения требований пунктов 9-11 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234.

5.2. В целях проведения оценки обеспечения готовности комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по обеспечению готовности. По решению комиссии проводится осмотр объектов оценки обеспечения готовности.

5.3. В отношении каждого объекта оценки обеспечения готовности устанавливает их уровень готовности к отопительному периоду (далее — уровень готовности) на основании значения индекса готовности. Индекс готовности объекта оценки обеспечения готовности определяется расчетным способом с точностью до 2 знака после запятой в соответствии с формулами, установленными в оценочных листах. Уровень готовности лиц, указанных в разделе II данной программы, определяется как среднеарифметическое значение индексов готовности объектов оценки обеспечения готовности.

5.4. По результатам расчета индекса готовности устанавливается:

- уровень готовности «Не готов» — если индекс готовности меньше 0,8;
- уровень готовности «Готов с условиями» — если индекс готовности меньше 0,9 и больше либо равен 0,8;
- уровень готовности «Готов» — если индекс готовности больше либо равен 0,9.

5.4.1. Для лиц, указанных в п. 2.1 -2.3 настоящего Порядка, в случае если балльная оценка хотя бы одного из нижеперечисленных показателей готовности, равна 0, то значение индекса готовности принимается не более 0,8.

- показатель наличия акта о проведении очистки и промывки тепловых сетей, тепловых пунктов в соответствии с требованиями пунктов 5.3.37, 6.2.17, 12.18 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 24 марта 2003 г. № 115 (далее — Правила № 115) (подпункт 9.3.21 пункта 9 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду).

- показатель наличия актов проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей в соответствии с пунктом 6.2.32 Правил № 115 (подпункт 9.3.19 пункта 9 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду).

- показатель наличия разработанного в соответствии с пунктом 2.7.10 Правил № 115 нормативно-технического документа по организации ремонтного производства, разработке ремонтной документации, планированию и подготовке к ремонту, выводу в ремонт и производству ремонта, а также приемке и оценке качества

ремонта (пункт 9.3.14 пункта 9 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду).

5.4.2. Для лиц, указанных в и. 2.3 - 2.2 настоящего Порядка, в случае если балльная оценка хотя бы одного из нижеперечисленных показателей готовности, равна 0, то значение индекса готовности принимается не более 0,8.

- показатель наличия акта промывки теплопотребляющей установки (подпункт 11.5.1. пункта 11 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду);

- показатель наличия акта о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) оборудования теплового пункта и внутридомовых сетей (подпункт 11.5.2. пункта 11 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду).

- показатель наличия акта о проведении гидравлических испытаний на прочность и плотность оборудования теплового пункта, тепловых сетей в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности, включая трубопроводы теплового ввода и внутридомовых сетей оборудования теплового пункта и внутридомовых сетей (подпункт 11.5.5. пункта 11 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду).

5.4.3. При расчете индекса готовности в случае, если требования к объекту теплоснабжения, установленные статьей 20 Федерального закона о теплоснабжении, не применяются в соответствии с законодательством Российской Федерации, значение показателя в оценочных листах принимается равным 1.

5.5 Действия при не устранении замечаний.

5.5.1. В случае не устранения замечаний лицами, указанными указанными в п. 2.1 -2.2 настоящего Порядка, комиссия в течение 5 рабочих дней со дня подписания акта передает данные федеральному органу исполнительной власти, уполномоченному на осуществление федерального государственного энергетического надзора, федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, федеральным органам исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, исполнения наказаний (их подразделениями).

5.5.2. В случае не устранения замечаний лицами, указанными указанными в п. 2.3 - 2.4 настоящего Порядка, комиссия в течение 5 рабочих дней со дня подписания акта передает данные органам государственной власти субъекта Российской Федерации в области жилищных отношений, осуществляющим региональный государственный надзор.

VI. Результаты проведения оценки

6.1. По результатам проведения оценки обеспечения готовности объектов к отопительному периоду Комиссией оформляются акты оценки обеспечения готовности к отопительному периоду по рекомендуемому образцу, приведенному в приложении 2 к настоящей программе, а также оценочные листы для расчета индекса готовности к отопительному периоду по рекомендуемым образцам, приведенным в приложении 4 к Порядку проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденному приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 (далее - Порядок).

6.2. При подготовке актов оценки обеспечения готовности к отопительному периоду Комиссия руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

6.3. Паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду составляются по рекомендуемому образцу, приведенному в приложении 3 к настоящей программе, по каждому объекту подведомственных учреждений.

6.4. Паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и управляющих организаций составляются и подписываются после публичного отчета руководителей таких организаций о выполнении мероприятий по подготовке к отопительному периоду, но не позднее сроков, установленных Порядком.

Приложение 3
к постановлению Администрации
Борцовского сельсовета Ширинского
района Республики Хакасия
от 09 июля 2026 г. № 38

**Перечень теплоснабжающих организаций, осуществляющих
деятельность в сфере теплоснабжения на территории сельского
поселения Борцовского сельсовета Ширинского района Республики Хакасия**

1. ООО «ТеплоРесурс».

Приложение 4
к постановлению Администрации
Борцовского сельсовета Ширинского
района Республики Хакасия
от 09 июля 2026 г. № 38

**Перечень потребителей тепловой энергии, в отношении которых
проводится оценка обеспечения готовности к отопительному периоду
2026-2027 годов**

1. МБОУ Борцовская СШ № 5 - 1 объект.
2. МБДОУ Детский сад № 10 «Тополёк»- 1 объект.
3. МБУ Ширинский РДК Филиал Борцовского СДК - 1 объект.
4. ГБУЗ РХ «Ширинская ЦРБ» Борцовская участковая больница – 1 объект
5. МБУДО «Ширинская детская музыкальная школа имени А.И.Раздобарина» – 1 объект

Приложение 1
к программе проведения оценки обеспечения готовности потребителей, теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному периоду 2026-2027 годов
от 09 июля 2026 г. № 38

График
оценки обеспечения готовности к отопительному периоду
2026-2027 годов

№ п/п	Объекты, подлежащие проверки	Количество объектов	Сроки Проведения оценки обеспечения готовности проверки*
Теплоснабжающие организации и теплосетевые организации			
1	Теплоснабжающие предприятия ИНН 1911008704 ООО «ТеплоРесурс»	1	с 01.09.2026 по 01.10.2026
Потребители тепловой энергии			
2	МБОУ Борцовская СШ № 5 МБДОУ Детский сад № 10 «Тополёк» МБУ Ширинский РДК Филиал Борцовского СДК ГБУЗ РХ «Ширинская ЦРБ» Борцовская участковая больница МБУДО «Ширинская детская музыкальная школа имени А.И. Раздобарина»	5	с 20.08.2026 по 10.09.2026

*Возможны изменения в датах проведения проверок

Приложение 2
к программе проведения оценки обеспечения готовности потребителей, теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному периоду
2026-2027 годов
от 09 июля 2026 г. № 38

Рекомендуемый образец

АКТ
оценки обеспечения готовности к отопительному периоду
____/____ гг.
____ " ____ " 20__ г.
(место составления акта) (дата составления акта)

Комиссия, образованная _____,
(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)
в соответствии с программой проведения оценки обеспечения готовности к
отопительному периоду от " ____ " _____ 20__ г., утвержденной

_____,
(Фамилия, инициалы руководителя (его заместителя) уполномоченного
органа, проводящего оценку обеспечения готовности к отопительному периоду)
с " ____ " _____ 20__ г. по " ____ " _____ 20__ г. в соответствии с
Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении"
провела оценку обеспечения готовности к отопительному периоду

(наименование лица, подлежащего оценке обеспечения готовности)
Оценка обеспечения готовности к отопительному периоду проводилась в
отношении следующих объектов оценки обеспечения готовности:

1. _____;
 2. _____;
 3. _____;
- NN _____.

В ходе проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду
комиссия установила:

1. Уровни готовности объектов оценки обеспечения готовности:

Объект оценки обеспечения готовности	Уровень готовности (Готов/готов с условиями/не готов)
1.	
2.	
3.	
NN	

2. Уровень готовности лица, подлежащего оценке обеспечения готовности:

Лицо, подлежащее оценке обеспечения готовности	Уровень готовности (Готов/готов с условиями/не готов)

Приложение: 1. Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду _____ на ___ л. в 1 экз.

(объект оценки обеспечения готовности)

2. Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду _____ на ___ л. в 1 экз.

(объект оценки обеспечения готовности)

3. Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду _____ на ___ л. в 1 экз.

(объект оценки обеспечения готовности)

Председатель комиссии: _____

(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя
комиссии:

(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:

(подпись, расшифровка подписи)

С актами оценки обеспечения готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

"__" _____ 20__ г. _____

(подпись, расшифровка подписи)

руководителя (его уполномоченного)

Приложение 3
к программе проведения оценки
обеспечения готовности потреби-
телей, теплоснабжающих и тепло-
сетевых организаций к отопитель-
ному периоду 2026-2027 годов
от 09 июня 2026 г. № 38

ПАСПОРТ

обеспечения готовности к отопительному периоду ____/____ гг.

Выдан

(полное наименование лица, подлежащего оценке обеспечения
готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась оценка
обеспечения готовности к отопительному периоду:

1. _____;
2. _____;
3. _____;

NN _____.

Основание выдачи паспорта обеспечения готовности к отопительному
периоду:

Акт оценки обеспечения готовности к отопительному периоду от _____
N _____.

(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного органа,
образовавшего комиссию по проведению оценки обеспечения готовности к ото-
пительному периоду)
